

Datenblatt

Seite 1/6

Modul Modulträger 3HE, 7 TE 6 Port Edelstahl unbestückt


Art.-Nr.
130B10E2E-E

EAN 4250184168225


28.08.2026

Version: Z


Abbildungen



Maßzeichnung



Einbauausschnitt



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Edelstahl Modulträger für 6 Einzelmodule in Modulbauform
- Zugentlastung am Modul
- 3HE 7TE Modulträger in sehr kurzer Bauform
- zum Einbau in OpDAT REGpro, OpDAT REGpro24, OpDAT CM, OpDAT REG S oder 3HE Modulträger
- zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich
- Erdung über Flachstecker möglich



Datenblatt

Seite 2/6

Modul Modulträger 3HE, 7 TE 6 Port Edelstahl unbestückt

Art.-Nr.
130B10E2E-E

EAN 4250184168225

28.08.2026

Version: Z

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Bürobereiche
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Patchfeld
Farbe	Edelstahl
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	57,2 mm x 35,3 mm x 128,9 mm
Abmessung (L x B x H)	2,252 in. x 1,39 in. x 5,075 in.
Höheneinheit	3HE
Teilungseinheit	7TE
Modularität	ja

Anschlüsse/Schnittstellen

Portanzahl Schnittstelle 1	6
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	0
Portanzahl Schnittstelle 2	6
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	0
Erdungsanschluss	Flachstecker

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	MC Modul
Zugentlastung	am Modul

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Modulhalter	Edelstahl
Halogenfreiheit	ja
RoHS	konform



Modul Modulträger 3HE, 7 TE 6 Port Edelstahl unbestückt

Art.-Nr.
130B10E2E-E

EAN 4250184168225

28.08.2026

Version: Z

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)

Temperatur - Lager °C	-40 °C - 70 °C
-----------------------	----------------

Temperatur - Lager °F	-40 °F - 158 °F
-----------------------	-----------------

Temperatur - Betrieb °C	-40 °C - 70 °C
-------------------------	----------------

Temperatur - Betrieb °F	-40 °F - 158 °F
-------------------------	-----------------

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001128
----------	----------

ETIM 8.0	EC001128
----------	----------

ETIM 9.0	EC001128
----------	----------

ETIM 10.0	EC001128
-----------	----------

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Polybeutel
----------------	----------------------

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.



Datenblatt

Seite 4/6

Modul Modulträger 3HE, 7 TE 6 Port Edelstahl unbestückt

Art.-Nr.
130B10E2E-E

EAN 4250184168225

28.08.2026

Version: Z

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
130898-00-I	BLIND modul lichtgrau
130898-00-RW-I	BLIND modul reinweiß
130898-01-I	KOAX modul F-Buchse / F-Buchse
130898-02-I	KOAX modul IEC-Buchse / F-Buchse
130898-03-I	KOAX modul IEC-Stecker / F-Buchse
130908-I-B1	UAE modul Cat.5e weiß
130909-I	UAE modul Cat.6 Jack weiß
130910-DNV	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) Buchse DNV
130910-I	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) Buchse
130910-Z	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) Buchse, (12 Stück)
1309A0-I	E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Klasse E _A
130A11-29-I	UAE modul 8(8) Cat.6 _A schwarz
130A11-I	UAE modul 8(8) Cat.6 _A weiß
130B11-25-E	25Gmodul
130B11-25-Z	25Gmodul (12 Stück)
130B11-DNV	C6 _A modul 180° Buchse DNV
130B11-E	C6 _A modul 180° Buchse
130B11-Z	C6 _A modul 180° Jack (12 Stück)
15091001-I	OpDAT modul ST SM+MM
15091070-I	OpDAT modul LC (Ph-Br) MM beige
15091071-I	OpDAT modul LC-Duplex OS2
15091072-I	OpDAT modul LC-Duplex OM3
15091075-I	OpDAT modul LC-Duplex OM4
15091076-I	OpDAT modul LC-Duplex APC OS2
1509107B-I	OpDAT modul LC-Duplex MM



Datenblatt

Seite 5/6

Modul Modulträger 3HE, 7 TE 6 Port Edelstahl unbestückt

Art.-Nr.
130B10E2E-E

EAN 4250184168225

28.08.2026

Version: Z

Zubehör von

Art.-Nr.	Bezeichnung
15024A10-24-E	OpDAT REGpro24 Gehäuse ohne Spleißkassette
15024A10-E	OpDAT REGpro Gehäuse ohne Spleißkassette
15024A10S-E	OpDAT REGpro Gehäuse mit Spleißkassette und Crimpspleißhalter
15024B10-E	OpDAT REG S für vorkonfektionierte Leitungen
15024B10S-E	OpDAT REG S für Crimpspleißhalter
15024B10S-S	OpDAT REG S für Schrumpfspleißhalter
1528SBGT19-E	OpDAT CM 19 Zoll/3HE Baugruppenträger



Datenblatt

Seite 6/6

Modul Modulträger 3HE, 7 TE 6 Port Edelstahl unbestückt

Art.-Nr.
130B10E2E-E


EAN 4250184168225

28.08.2026

Version: Z

Abbildungen

Maßzeichnung



Einbauausschnitt

