

PCO 22,5-L KMGY - Conectores de potencia



2201685

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2201685>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



BOX



Conector de potencia para caja ME MAX, ancho de construcción 22,5 mm, 2 polos, uso para la transmisión de una corriente total de hasta 42 A con 60 V DC.

Sus ventajas

- Distribuir elevadas corrientes entre los módulos
- Montaje y desmontaje de los módulos en combinación
- La simplificación del cableado del sistema de equipos ahorra costes

Datos comerciales

Código de artículo	2201685
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ACHADB
Clave de producto	ACHADB
GTIN	4046356892421
Peso por unidad (incluido el embalaje)	6,18 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	6,18 g
Número de tarifa arancelaria	85369095
País de origen	PL

PCO 22,5-L KMGY - Conectores de potencia



2201685

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2201685>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa base placa de circuito impreso
Número de polos	2

Datos del material

Color (Carcasa)	gris claro (RAL 7035)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Superficie contactos	Estaño

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
------------------	---------------------

PCO 22,5-L KMGY - Conectores de potencia



2201685

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2201685>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2201685>

 cUL Recognized ID de homologación: FILE E 118976				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	60 V	42 A	-	-

 UL Recognized ID de homologación: FILE E 118976				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	60 V	42 A	-	-

PCO 22,5-L KMGY - Conectores de potencia



2201685

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2201685>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460202
ECLASS-15.0	27460202

ETIM

ETIM 10.0	EC002638
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PCO 22,5-L KMGY - Conectores de potencia



2201685

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2201685>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es