

PCO 22,5-L KMGY - Connecteur de puissance



2201685

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201685>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



BOX



Connecteur d'alimentation pour boîtier ME MAX, largeur : 22,5 mm, 2 pôles ; pour la transmission, utilisation d'un courant total allant jusqu'à 42 A pour 60 V DC.

Avantages

- Répartition de courants élevés entre les modules
- Montage et démontage des modules en un bloc
- La simplification du câblage du système d'appareils permet de réaliser des économies

Données commerciales

Référence	2201685
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ACHADB
Product key	ACHADB
GTIN	4046356892421
Poids par pièce (emballage compris)	6,18 g
Poids par pièce (hors emballage)	6,18 g
Numéro du tarif douanier	85369095
Pays d'origine	PL

PCO 22,5-L KMGY - Connecteur de puissance



2201685

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201685>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Embase de circuit imprimé
Nombre de pôles	2

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	gris clair (RAL 7035)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Surface des contacts	étain

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
-------------------------	------------------------

PCO 22,5-L KMGY - Connecteur de puissance



2201685

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201685>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201685>

 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 118976				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	60 V	42 A	-	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 118976				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	60 V	42 A	-	-

PCO 22,5-L KMGY - Connecteur de puissance



2201685

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201685>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460202
ECLASS-15.0	27460202

ETIM

ETIM 10.0	EC002638
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PCO 22,5-L KMGY - Connecteur de puissance



2201685

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201685>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr