



## Mi MP 4

- Montageplatte
- Abmessungen H x B x T: 565 x 265 x 4 mm

### ANSCHLUSSDATEN

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:  
geeignet für Gehäusegröße:

Befestigungsmaterial  
4, 6, 8

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:  
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:  
Umgebungstemperatur:  
Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation  
35 °C  
-5 °C bis +40 °C  
≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

## WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Werkstoff:               | Hartpapier, beschichtet |
| Temperaturbeständigkeit: | -40 °C bis +120 °C      |
| Oberflächenbehandlung:   | Beschichtet             |

## ABMESSUNGEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Höhe:           | 565 mm   |
| Breite:         | 265 mm   |
| Tiefe:          | 4 mm     |
| Nettogewicht:   | 0,854 kg |
| Materialstärke: | 4 mm     |

## ZULASSUNGEN

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Normenkonformität: | DIN EN IEC 61439-2 |
|--------------------|--------------------|

## VERTRIEBSDATEN

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer:      | 2000019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EAN:                | 4012591650195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verpackungseinheit: | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer:    | 85371098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ETIM Klasse:        | DYNAMIC: EC000213 - Mounting plate for distribution board<br>ETIM-9.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board<br>ETIM-8.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board<br>ETIM-7.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board<br>ETIM-6.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board<br>ETIM-5.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board<br>ETIM-4.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board |

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.  
Montageplatte aus Isolierstoff Mi MP 4, Stärke 4 mm, für Mi-Leergehäuse Größen 4 und 8

## ZEICHNUNGEN

