

PC WORX SRT - Sistema de control



2701680

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701680>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Con este software PLC su PC podrá resolver también todas las tareas de mando. Controle sus procesos totalmente a medida con PROFINET o Modbus/TCP

Sus ventajas

- Servidor web integrado para la visualización con WebVisit
- Soporte OPC mediante el servidor AX OPC
- Servidor FTP
- Sencilla instalación en PC industriales Valueline
- Compatibilidad con numerosos protocolos como: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, etc.
- Controlador PROFINET integrado y dispositivo PROFINET
- Ingeniería con PC Worx (IEC 61131-3)

Datos comerciales

Código de artículo	2701680
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRABAA
Clave de producto	DRABAA
GTIN	4046356779760
Peso por unidad (incluido el embalaje)	78,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	78,4 g
Número de tarifa arancelaria	85234910
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soft PLC
------------------	----------

Propiedades de sistema

Clase de potencia	Autómata pequeño
Programable bajo	PC Worx en IEC 61131
Tipo de aplicación	Técnica de control descentralizada

Sistema de tiempo de ejecución IEC -61131

Memoria de programa	1 MByte
Memoria de datos	1 MByte
Memoria de datos remanentes	48 kbyte(s)
Número de las tareas de control	8
Número de componentes de datos	en función de la memoria de datos
Número de temporizadores, contadores	en función de la memoria de datos
Velocidad de procesamiento	5,5 µs (Instrucciones mixtas 1 K, Intel® Atom Z510PT) 4 µs (Instrucciones 1 Kbit, Intel® Atom™ Z510PT)

PROFINET

Función del módulo	Controlador PROFINET, equipo PROFINET
--------------------	---------------------------------------

Funcionalidad

Funcionalidad básica	PLC completo Software PLC no apto para tiempo real para la instalación en un PC estándar con Modbus/TCP integrado, PROFINET-Controller y funcionalidad Device
----------------------	---

Requisitos del sistema

Equipos de operación	Teclado, ratón recomendado
Sistema operativo	Windows® 7 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 8.1 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® Embedded Standard 7
	Windows® Embedded 2009
	Windows® 10 (32-Bit/64-Bit)
Procesador	min. Intel® Atom™
Memoria de disco duro	min. 1 Gbyte(s)
Interfaces	Puerto Ethernet
Browser sostenidos	Internet Explorer a partir de la versión 8
Resolución de la pantalla	XGA (1024 x 768)

Propiedades eléctricas

Reloj de tiempo real

Reloj de tiempo real	sí
----------------------	----

2701680

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701680>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242501
ECLASS-15.0	27242501

ETIM

ETIM 10.0	EC002537
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43233600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,104 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es