Palancas y placas front., Control Tesys, mango negro, frente negro, 1-3 candados, 4 tornillos de fijación,para VN12/VN20/V02-V2





Principal

Gama	TeSys	
Nombre abreviado del equipo	KAF1	
Tipo de producto o componente	Mando rotativo	
Compatibilidad del producto	VN20 VN12 V1	
Color de la maneta	Negro	

Complementario

Color de maneta y placa frontal	Negro	
Candado de mando rotativo	1 a 3 candados 48 mm	
Marcado	0 - 1	
Modo de fijación	Con 4 tornillos	
Handle front plate dimension	80 x 80 x 45 mm	
Altura	60 mm	
Ancho	60 mm	
Peso del producto	0,075 kg	

Entorno

		-
Grado de protección IP	IP65	•
ordao do protocolorri.	00	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,800 cm
Paquete 1 Ancho	6,500 cm
Paquete 1 Longitud	6,500 cm
Paquete 1 Peso	69,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	45
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,671 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	360
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	38,220 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Información Logística	
País de Origen	ES

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months
