

CABLE-M17HYBRID-1M - Cable híbrido



1681099

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1681099>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Cable híbrido, longitud de cable: 1 m, apantallado: sí, color envoltura exterior: naranja RAL 2003



Datos comerciales

Código de artículo	1681099
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABRGCA
Clave de producto	ABRGCA
GTIN	4067923235731
Peso por unidad (incluido el embalaje)	256,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	238,84 g
Número de tarifa arancelaria	85444995
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

CABLE-M17HYBRID-1M - Cable híbrido



1681099

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1681099>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable por metros
------------------	------------------

Cable/línea

Longitud del cable	1 m
--------------------	-----

Datos del cable

Apantallado	sí
Construcción de cable	(4x1,5 mm ² +(4x0,34 mm ² C)+(2x0,75 mm ²)+(2x0,5 mm ²))C
Diámetro exterior del cable	12,00 mm ±0,3 mm
Envoltura exterior, color	naranja RAL 2003
Conductor individual, color	negro 1, negro 2, negro 3, verde / amarillo Conductores de potencia + PE
	marrón, violeta Conductor de señales de 0,50 mm ²
	verde, gris Conductor de señales de 0,75 mm ²
	azul, amarillo, blanco, naranja Conductores de datos
Corriente asignada	14 A (Potencia, según DIN VDE 0298-4 tab. 11/5)
	8 A (Señal, según DIN VDE 0298-4 tab. 11/5)
	3,6 A (Datos, según DIN VDE 0298-4 tab. 11/5)
Temperatura ambiente (servicio) con disposición fija	-40 °C ... 80 °C (Disposición fija)
Temperatura ambiente (servicio) con disposición móvil	-30 °C ... 80 °C (Disposición móvil)

CABLE-M17HYBRID-1M - Cable híbrido



1681099

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1681099>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060106
ECLASS-15.0	27060106

ETIM

ETIM 10.0	EC003250
-----------	----------

CABLE-M17HYBRID-1M - Cable híbrido



1681099

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1681099>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es