

# D3HC-MP 0,08-0,20-M-SN-R - Contacto crimpado



1340893

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1340893>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Contacto engastado, corriente nominal: 4 A, superficie de contacto: Estaño, familia de artículos: D3HC-MP-M



## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1340893                                  |
| Unidad de embalaje                        | 4.000 Unidades                           |
| Cantidad mínima de pedido                 | 4.000 Unidades                           |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | AABCUA                                   |
| Clave de producto                         | AABCUA                                   |
| GTIN                                      | 4063151648381                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 0,586 g                                  |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,426 g                                  |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990                                 |
| País de origen                            | CN                                       |

# D3HC-MP 0,08-0,20-M-SN-R - Contacto crimpado



1340893

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1340893>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Tipo de producto     | Contacto engastado |
| Familia de productos | D3HC-MP-M          |

### Datos de conexión

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Longitud de pelado       | 4,5 mm    |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 24 |

### Datos del material

|                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Superficie contactos                                       | Estaño Sn                      |
| Material superficie del contacto                           | Estaño                         |
| Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (1 - 3 µm Sn)           |
| Superficie de metal área de contacto (capa superior)       | Estaño (1 - 3 µm Sn)           |
| Características de la superficie                           | estañado de fundición maleable |
| Material contacto                                          | Aleación de Cu                 |

### Propiedades eléctricas

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Corriente nominal $I_N$ | 4 A |
|-------------------------|-----|

# D3HC-MP 0,08-0,20-M-SN-R - Contacto crimpado



1340893

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1340893>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460291 |
| ECLASS-15.0 | 27460291 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

# D3HC-MP 0,08-0,20-M-SN-R - Contacto crimpado



1340893

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1340893>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)