



















EAN/SE:	4013288234001	**Dimensione:**	168x75x54 mm
Parte No.:	05051514001	**Peso:**	314 g
Articolo no.:	Kraftform Kompakt 20 RA-R mit Tasche	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Il cricchetto con dentatura fine integrato nel impugnatura consente un lavoro rapido
- L'innovativo meccanismo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza da parte della vite
- Commutazione intuitiva: Se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario
- Alloggiamento portainserti integrato con 6 inserti da 25 mm
- Inserti BiTorsion
- Con trova-utensili Take it easy: colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Innovativa tecnologia Rapidaptor per un cambio rapido dell'inserto
- Nella pratica e robusta custodia da fissare alla cintura

Impugnatura Kraftform con alloggiamento per 6 inserti integrato nell' impugnatura; con lama telescopica; per inserti da 1/4". Il cricchetto con dentatura fine integrato nell' impugnatura consente un lavoro rapido. Il cambio della direzione di avvitamento è intuitivo: ruota l'interruttore a anello in senso orario per avvitare in senso orario, ruotalo in senso antiorario per avvitare in senso antiorario. Usa la posizione 0 per disattivare il meccanismo a cricchetto per un lavoro di precisione. La lama telescopica con portainserti Rapidaptor a sgancio rapido, che può essere retratta nell' impugnatura, consente un avvitamento rapido anche in spazi ristretti quando la lama è retratta. La lama può essere estesa semplicemente premendo il impugnaturatto di blocco. L'attrezzo può ora essere utilizzato come un giravite completo. La lama telescopica può essere rimossa e utilizzata come adattatore per macchine, nonché rimessa nella posizione originale. La tecnologia Rapidaptor del supporto per inserti consente un cambio rapido del inserti. Include 6 inserti BiTorsion per una lunga durata del prodotto, resistenti, per uso universale; custoditi nel magazine per inserti integrato nel impugnatura. Il potente magnete permanente trattiene gli inserti in modo super-sicuro. L' impugnatura Kraftform a 2 componenti con la combinazione di zone dure e morbide consente una presa salda e un lavoro preciso. Con una robusta custodia.

Nesso
https://www.wera.de/it/05051514001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Meccanismo a cricchetto innovativo



Il cricchetto con dentatura fine integrata nell'impugnatura consente un lavoro rapido. Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza dalla vite.

Inversione del senso di rotazione e disattivazione della funzionalità a cricchetto intuitiva



Inversione del meccanismo a cricchetto intuitiva. Ruotare l'interruttore in senso orario per l'avvitamento a destra; ruotarlo in senso antiorario per l'avvitamento a sinistra. Utilizzare la posizione 0 per disattivare il meccanismo a cricchetto per un lavoro preciso.

Il meccanismo a cricchetto consente di "ruotare" rapidamente



Il meccanismo innovativo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza dalla vite.

Possiamo farcela!



Questo set ha tutto: cricchetto integrato nell' impugnatura, una lama telescopica che può essere ritratta nell' impugnatura (che può anche essere rimossa e utilizzata come portainserti nell'avvitatore elettrico) e un alloggiamento per inserti integrato nell' impugnatura. La tecnologia Rapidaptor garantisce cambi rapidi dell'inserto e un facile utilizzo dell'utensile nelle operazioni con avvitatore elettrico grazie al manicotto flottante.

Avvitamenti manuali o con macchine



Gli assortimenti sono adatti per gli avvitamenti manuali o quelli con macchine.

Sistema impugnatura / lame intercambiabili




Il sistema combinato di impugnatura e lame intercambiabili consente una sostituzione rapidissima della lama, garantendo la massima versatilità d'uso!

Lama telescopica che può essere ritirata nell' impugnatura



Quando la lama telescopica è ritratta nell' impugnatura, l'utensile può essere utilizzato anche in spazi ristretti.

Lama telescopica estendibile



La lama telescopica può essere estesa semplicemente premendo il impugnaturatto di blocco. L'utensile può ora essere utilizzato come un vero e proprio giravite.

Nesso
https://www.wera.de/it/05051514001

Wera - Kraftform Kompakt 20 RA-R mit Tasche
05051514001 - 4013288234001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

851/1 BTZ Inserti a croce, PH 1 x 25 mm



05056420001	1x	PH 1 x 25 mm
05056422001	1x	PH 2 x 25 mm

855/1 BTZ Inserti, PZ 2 x 25 mm



05056722001	1x	PZ 2 x 25 mm

867/1 BTZ Inserti TORX®, TX 20 x 25 mm



05066124001	1x	TX 20 x 25 mm
05066126001	1x	TX 25 x 25 mm

800/1 BTZ Inserti a taglio, 1 x 5.5 x 25 mm



05056066001	1x	1 x 5.5 x 25 mm

Nesso
https://www.wera.de/it/05051514001

Wera - Kraftform Kompakt 20 RA-R mit Tasche
05051514001 - 4013288234001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de