

CK9,5-ED-35,00F AG - Crimpkontakt



1682082

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1682082>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpkontakt, Serie: HC-M-...-70, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 9,5 mm, Bemessungsstrom: 200 A, Anschlussquerschnitt: 35 mm² ... 35 mm², AWG 2...2 , Material Kontakt: Cu-Legierung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1682082
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7AIH
GTIN	4067923237100
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	33,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	30 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

CK9,5-ED-35,00F AG - Crimpkontakt



1682082

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1682082>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpkontakt
Serie	HC-M-...-70
Kontakttyp	gedreht

Anschlussdaten

Anschluss technik

Kontaktart	Buchse
Anschlussart	Crimpanschluss


Leiteranschluss

Abisolierlänge	17 mm
Anschlussquerschnitt	35 mm ² ... 35 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	2 ... 2

Materialangaben

Material Kontakt	Cu-Legierung (bleifrei)
Material Kontaktoberfläche	Ag

Maße

Maßzeichnung	
Länge [l]	40,1 mm
Durchmesser (Kontaktdurchmesser)	9,5 mm

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstrom	200 A (Derating des verwendeten Kontakteinsatzes berücksichtigen. Der Bemessungsstrom entspricht dem maximal möglichen Anschlussquerschnitt)
-----------------	--

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten


Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Zeichnungen



CK9,5-ED-35,00F AG - Crimpkontakt

1682082

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1682082>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK9,5-ED-35,00F AG - Crimpkontakt

1682082

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1682082>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de