

# HC-CIF-D15-AIWS-SM-NI - Kit d'adaptation



1424340

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424340>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Kit d'adaptation, design: D15



## Description du produit

Adaptateur de montage HC-A10, HC-A16, HC-D15, HC-D25

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1424340       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF7AHZ        |
| Product key                         | AF7AHZ        |
| GTIN                                | 4055626370774 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 17,3 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 17 g          |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099      |
| Pays d'origine                      | CN            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Type de produit | Adaptateur                          |
| Application     | Adaptateur pour éléments de contact |

### Indications sur les matériaux

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Matériau | Acier galvanisé |
|----------|-----------------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
|---------------------------------------|-------------------|

# HC-CIF-D15-AIWS-SM-NI - Kit d'adaptation


1424340

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424340>



## Dessins

Dessin coté



Dessin coté

# HC-CIF-D15-AIWS-SM-NI - Kit d'adaptation



1424340

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424340>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440192 |
| ECLASS-15.0 | 27440192 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|