Push-button, Harmony 9001K, metal, flush, black, 30mm, spring return, 1 NC



Principal	
Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Pulsador
Nombre abreviado del equipo	К
Tipo de operador	Retorno por muelle
Perfil del operador	Negro Rasante
Información adicional del operador	Metal guard

Complementario

Material del bisel	913 dB	
Diámetro de montaje	30 mm	
Fuente de luz	sin	
Fuente de luz	Sin	
Alimentación del bloque luminoso	Sin suministro	v.
Tipo y composición de contactos	1 NC	cione
Conexiones - terminales	Bornas tornillo	resta
Posición de funcionamiento	Cualquier posición	d sns
[le] Corriente nominal de empleo	10 A, AC-15 10 A, DC-13	luidos v
Funcionamiento de contacto	Estándar	in
Presentación del dispositivo	Producto completo	duct
Tapa/cabeza o color de la lente	Negro	os pro
Perfil del operador	Rasante	delo
Tipo de operador	Retorno por muelle	nicas
Tamaño	30 mm	as téc

Entorno

Certificaciones de producto	Csa Ir 25490 clase 3211 03[RETURN]CE[RETURN]Archivo registrado por UL E42259 CCN NKCR[RETURN]NEMA
Grado de protección nema	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,826 cm
Paquete 1 Ancho	5,588 cm
Paquete 1 Longitud	9,398 cm
Paquete 1 Peso	122,47 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫ Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.