

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich







Abbildung ähnlich

Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall

Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon[®] TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

Montageplatten

Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte.

Allgemeine Bestelldaten

| Ausfuehrung | Klippon TB (Terminal Box), Montageplatte, vorgelocht, Höhe: 205 mm, Breite: 199 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech, verzinkt, silber |
|-------------|--|
| BestNr. | 2022060000 |
| Art | KTB MOPL 2626 MSZN H |
| GTIN (EAN) | 4050118403503 |
| VPE | 1 Stück |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

| Tiefe | 1,5 mm | Tiefe (inch) | 0,059 inch |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Höhe | 205 mm | Höhe (inch) | 8,071 inch |
| Breite | 199 mm | Breite (inch) | 7,835 inch |
| Nettogewicht | 484 g | | |

Allgemeine Angaben

| Materialstärke | 1,5 mm | Oberfläche | verzinkt | |
|----------------|------------|------------|----------|--|
| Werkstoff | Stahlblech | | | |

Allgemeine Angaben Zubehör

| Materialstärke | 1,5 mm | Oberfläche | verzinkt |
|----------------|------------|------------|----------|
| Werkstoff | Stahlblech | | |

Klassifikationen

| ETIM 6.0 | EC000213 | ETIM 7.0 | EC000213 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 | | |

Umweltanforderungen

| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
|-------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

Zulassungen

| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| Engineering-Daten | CAD data – STEP | |
|-------------------|--------------------------|--|
| Kataloge | Catalogues in PDF-format | |
| Broschüren | | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Montagematerial



Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall

Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

Befestigungsmaterialsets

Für Typenschildhalter, Dokumentenhalter und Regenhauben sind für einfache und schnelle Montage Befestigungsmaterialsets vorgesehen.

Das Label Befestigungs Set - SD ist notwendig für die Installation eines Kunststoff (Trafolyte) Identifikationsoder Typenschildes. Dieses Set ermöglicht es, das Identifikations- oder Typenschildes direkt auf den Gehäusedeckel zu montieren. Dieses Label Befestigung Set ist speziell für diesen Einsatz entwickelt worden. Nur mit diesem Befestigung Set kann sichergestellt werden, dass keine Leckagen im Gehäuse entstehen oder das Schild beschädigt wird.

Das universale Befestigungs Set - TPSD ist entwickelt worden um eine sichere und schnelle Installation von beispielweise Typenschildhaltern, Regenhauben oder Dokumentenhalter zu ermöglichen. Durch den Einsatz dieses Befestigungs Set kann das Risiko von Leckagen verringert oder gar ausgeschlossen werden.

Allgemeine Bestelldaten

Art FKSC M6X8 D9/SW3 Best.-Nr. 0642600000 GTIN (EAN) 4008190058258 VPE 50 Stück

Ausfuehrung

Klippon TB (Terminal Box), Befestigungsschraube, Werkstoff: Stahl

Tiefe 7,5 mm

VPE



Allgemeine Bestelldaten

20 Stück

Art TS35X7.5 ST KTB2626 VER 8000006709 Best.-Nr. GTIN (EAN) 4050118652826

Ausfuehrung

Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 205 mm, ohne Langloch,

Stahl, verzinkt und passiviert



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art TS35X7.5 ST KTB3526 HOR

Ausfuehrung

Best.-Nr. <u>8000006721</u> GTIN (EAN) 4050118652895

20 Stück

Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 199 mm, ohne Langloch,

Stahl, verzinkt, verchromt

Montageplatten

VPE

VPE



Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte.

Allgemeine Bestelldaten

Art GFSC M5X10 TX20 SET

Best.-Nr. <u>1274150000</u> GTIN (EAN) 4050118063820

4050118063820 1 Stück Ausfuehrung

Klippon EB (Essential Box), Befestigungsschraube, Höhe: 13.3 mm, Breite: 8.5 mm, Tiefe: 8.5 mm, Werkstoff: Stahl, verzinkt, verzinkt und

passiviert, silber