

# MCS-156X127-C-S-9005 - Cadre du boîtier



1524474

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524474>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Cadre du boîtier, Couvercle rabattable (transparent), coloris: noir (similaire à RAL 9005)



## Avantages

- Utilisation confortable lors de l'installation et de l'entretien de l'appareil grâce à des charnières optionnelles sur le couvercle du boîtier
- Montage flexible grâce à l'utilisation de la plaque d'adaptation disponible en option
- Fonctionnement sûr avec un indice de protection adapté
- Choix de produits personnalisés grâce au système modulaire
- Installation optimisée des circuits imprimés : le bord incliné du boîtier permet un montage presque horizontal du circuit imprimé

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1524474                                                                           |
| Conditionnement                     | 5 Unité(s)                                                                        |
| Commande minimum                    | 5 Unité(s)                                                                        |
| Clé de vente                        | ACFFAB                                                                            |
| Product key                         | ACFFAB                                                                            |
| GTIN                                | 4063151990589                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 92,72 g                                                                           |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 64,97 g                                                                           |
| Numéro du tarif douanier            | 84879090                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|                         |                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | Tenez compte des instructions de montage dans la zone de téléchargement.                       |
| Recommandation          | D'autres informations et des cotes détaillées sont disponibles dans la zone de téléchargement. |

### Propriétés du produit

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Type de produit                     | Capot               |
| Type de boîtier                     | Boîtiers de terrain |
| Série de boîtiers                   | MCS                 |
| Gamme de produits                   | MCS-156X127         |
| Ouverture de ventilation disponible | non                 |

### Dimensions

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Dimensions  | 157,2 mm x 128,2 mm x 13,4 mm<br>134,2 mm x 97,4 mm x 8,7 mm                         |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Couleur (Boîtiers)                  | noir (RAL 9005) |
| Couleur (Fenêtre)                   | transparent     |
| Matériau Boîtier                    | PA-GF           |
| Matériau Fenêtre                    | PC              |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0              |
| IRC selon CEI 60112                 | 600             |

### Montage

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Type de montage     | Verrouillage |
| Position de montage | indifférent  |

### Indications sur l'emballage

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Type de conditionnement | Conditionnement en carton |
|-------------------------|---------------------------|

## Dessins

Dessin coté



Illustration schématique : pour de plus amples informations, voir le schéma de la famille de produits dans le centre de téléchargement

# MCS-156X127-C-S-9005 - Cadre du boîtier



1524474

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524474>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|