

TOOL-CASE - Mallette à outils

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212629>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Mallette à outils verrouillable, à bandoulière ajustable, comprenant : un coupe-câble, une pince coupante, une micro-cisaille, des outils à dénuder et à dégainer, un kit d'outils de sertissage, une pince universelle, une pince droite et une pince multiprise, un tournevis plat et un tournevis cruciforme VDE, une clé pour armoire électrique, un contrôleur de tension, une boîte d'embouts, un appareil de mesure, un ruban de mesure, un contrôleur de continuité, une pointe à tracer, un kit de clés mixtes, une clé à molette, un kit de clés mâles coudées, des lunettes de protection, un marteau, un kit de 47 clés à cliquet, 1/4"

Données commerciales

Référence	1212629
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3511
Product key	BH3511
GTIN	4046356652483
Poids par pièce (emballage compris)	13□280 g
Poids par pièce (hors emballage)	13□280 g
Numéro du tarif douanier	82060000
Pays d'origine	DE

TOOL-CASE - Malette à outils

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212629>



Ce kit comprend

CUTFOX 12 - Outil de sectionnement de câbles

1212128

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212128>



Coupe-câble, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 12 mm de diamètre (jusqu'à 35 mm²)

CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale

1212207

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212207>



Pince coupante diagonale, pour fils durs (cordes à piano) et souples, conformes à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC

TOOL-CASE - Malette à outils

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212629>



MICROFOX-SB - Pince coupante diagonale

1212489

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212489>



Pince coupante diagonale électronique, tête arrondie, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, poli miroir et huilée, poignée à 2 éléments, capacité de coupe : souple 0,2 - 2,0 mm ; dureté moyenne 1,2 mm ; dur 0,5 mm de diamètre

WIREFOX 10 - Outil à dénuder

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212150>



Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs de 0,02 - 10 mm², réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm² flexible/ 1,5 mm² rigide, couteau de dénudage remplaçable

TOOL-CASE - Malette à outils

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212629>



WIREFOX-D 13 - Outil à dénuder

1212162

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212162>



Outil à dénuder, pour retirer les gaines des câbles d'installation de 8 - 13 mm Ø, par ex. NYM 3 x 1,5 mm² jusqu'à 5 x 2,5 mm², dénudage fil individuel 0,2 mm² - 4 mm², avec lame de découpe longitudinale et couteau coulissant

WIREFOX-D 28 - Outil à dénuder

1212174

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212174>



Outil à dénuder pour retirer les gaines de câbles de 8 - 28 mm Ø

TOOL-CASE - Malette à outils

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212629>



WIREFOX-D 11 - Outil à dénuder

1212160

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212160>



Outil à dénuder, pour retirer les gaines de conducteurs multifilaires de signal, de commande et FO de Ø 2,5 - 11 mm. Epaisseur de l'isolant jusqu'à 1 mm

CRIMPFOX-M SET - Kit pince à sertir

1212093

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212093>



Jeu de pinces à sertir, composé de CRIMPFOX-M (pince) et de matrices pour cosses isolées 0,5 ... 2,5 mm² (1212074), cosses tubulaires non isolées 0,5 ... 6 mm² (1212079) et embouts 0,25 ... 10 mm² (1212080) et 16/25 mm² (1212081).

TOOL-CASE - Malette à outils

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212629>



CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - Douille à sertir

1212073

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212073>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour cosse isolée 0,1 - 0,4 mm² et 4 - 6 mm² (vert clair, jaune), conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable

UNIFOX-C VDE - Pince universelle

1212202

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212202>



Pince universelle, surface de préhension dentée, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/1 500 V DC, taille : 180 mm

TOOL-CASE - Malette à outils

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212629>



UNIFOX-P VDE - Pince droite

1212204

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212204>



Pince droite coupante, surface de préhension à denture, contrôlée
VDE 1 000 V AC / 1 500 V DC

UNIFOX-WP - Pince multiprise

1212365

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212365>



Pince pour pompe à eau, avec articulation traversante, surfaces de préhension à double denture, selon VDE ISO 8976

TOOL-CASE - Malette à outils



1212629

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212629>

SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205037>



Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 0,4 x 2,5 x 80 mm, manche à deux composants, antidérapant

SZS 0,5X3,0 VDE - Tournevis

1207404

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207404>



Tournevis à fente, isolé selon VDE, dimensions : 0,5 x 3,0 x 100 mm, manche à deux composants, antiglisse

TOOL-CASE - Malette à outils



1212629

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212629>

SZS 1,0X4,0 VDE - Tournevis

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205066>



Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 1,0 x 4,0 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

SZS 1,0X6,5 VDE - Tournevis

1205079

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205079>



Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 1,0 x 6,5 x 150 mm, manche à deux composants, antidérapant

TOOL-CASE - Malette à outils



1212629

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212629>

SZK PH0 VDE - Tournevis

1205147

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205147>



Tournevis, cruciforme PH, isolé selon VDE, dimensions : PH 0 x 80 mm, manche à deux composants, antidérapant

SZK PH1 VDE - Tournevis

1205150

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205150>



Tournevis, cruciforme PH, isolé selon VDE, dimensions : PH 1 x 80 mm, manche à deux composants, antidérapant

TOOL-CASE - Malette à outils



1212629

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212629>

SZK PH2 VDE - Tournevis

1205163

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205163>



Tournevis, cruciforme PH, isolé selon VDE, dimensions : PH 2 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

DUSPOL EXPERT - Contrôleur de tension

1209091

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1209091>



Détecteur de tension, pour tensions continues et alternatives de 12 V jusqu'à 1000 V AC / 1000 V DC, IP65

TOOL-CASE - Malette à outils

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212629>



USS 4 - Clé d'armoire

1203149

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203149>



Clé d'armoire, en métal, pour toutes les armoires électriques courantes

AI SORTI BOX RD - Malette d'assortiment

3202960

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202960>



Coffret de rangement, avec embouts selon DIN 46228-4 : 1990-09, par bloc de 50 pièces. AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 pièces. AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

TOOL-CASE - Malette à outils

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212629>



AI-TWIN SORTI BOX BU - Malette d'assortiment

3202986

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202986>



Coffret de rangement, équipé d'embouts TWIN selon DIN 46228-4, 50 pièces de chaque AI-TWIN 2x0,5-8 WH, AI-TWIN 2x0,75-8 GY, AI-TWIN 2x1-8 RD, AI-TWIN 2x1,5-8 BK, 25 pièces. AI-TWIN 2x2,5-10 BU

TOOL-CASE EMPTY - Malette à outils

1212628

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212628>



Boîte à outils, non équipée, verrouillable, avec pattes en caoutchouc pour fixer les outils

TOOL-CASE - Malette à outils

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212629>



SF-LHEX SET - Kit d'outillage

1212544

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212544>



Kit de clés coudées, à six pans, métriques, SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 et 10 mm, à tête sphérique, chromées mates, 9 pièces, avec support pratique

SF-SOCKET SET 47 - Kit d'outillage

1200292

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200292>



Boîte de douilles 1/4", 47 pièces, cliquet réversible 1/4", 48 dents avec verrouillage rapide, rallonges 1/4" 50 mm et 100 mm, manche de tournevis 1/4", rallonge souple 1/4" 150 mm, joint universel 1/4", poignée en T 1/4"
2 x adaptateurs pour embouts 1/4", 13 douilles 1/4" moletées SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 embouts moletés pour douilles : 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x têtes fendues 4, 5, 5, 7 mm, clés mâles coudées Hex 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, étui en plastique incassable et résistant aux chocs avec rabat de fermeture en métal

TOOL-CASE - Malette à outils

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212629>



MEASURING TAPE 5M I/M - Appareil de mesure

1200304

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200304>



Ruban de mesure avec alimentation automatique du ruban et arrêt, barre graduée : pouce/métrique, longueur : 5 m

TOOL-CASE - Malette à outils

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212629>



Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit

Jeu d'outils

Type de conditionnement

Mallette

Dimensions

Largeur

260 mm

Hauteur

270 mm

Profondeur

260 mm

Longueur

510 mm

Indications sur les matériaux

Couleur

noir (RAL 9005)

Matériau

Polyester

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21045003
ECLASS-15.0	21045003

ETIM

ETIM 10.0	EC000149
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique
---	---

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr