

# SF-BIT-TX 25-50 - Vis

1212585

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212585>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embout de vissage, Torx®, entraînement E 6,3-1/4", taille : TX 25 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## Avantages

- Outils pour visseuse à batterie SF-ASD 21, différents modèles

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1212585       |
| Conditionnement                     | 5 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 5 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | BH3149        |
| Product key                         | BH3149        |
| GTIN                                | 4046356590204 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 11,25 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 11,03 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 82079030      |
| Pays d'origine                      | CZ            |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

|                           |                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| California Proposition 65 | Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements" |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Propriétés du produit

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de produit | Outil de serrage |
| Type            | Torx             |

### Caractéristiques de raccordement

|        |       |
|--------|-------|
| Sortie | Torx® |
|--------|-------|

### Dimensions

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Hauteur de lame | 50 mm |
| Longueur        | 50 mm |

### Indications sur les matériaux

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Coloris  | argenté                 |
| Matériau | acier pour outils allié |

### Normes et spécifications

|        |          |
|--------|----------|
| Essais | DIN 3126 |
|--------|----------|

# SF-BIT-TX 25-50 - Vis

1212585

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212585>



## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212585>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01750

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21044202 |
| ECLASS-15.0 | 21044202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003864 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,399 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)