

1206939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206939>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000, Vereinzelungsplatte für 0,25 ... 0,34 mm²-Hülsen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1206939
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BK
Produktschlüssel	BH323Y
GTIN	4017918993160
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	32 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	32 g
Zolltarifnummer	84799070
Ursprungsland	DE

CF 1000 VEP0,34 - Werkzeugautomaten Zubehör



1206939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206939>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Vereinzelung
------------	--------------

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel	0,25 mm ² ... 0,34 mm ²
----------------------------	---

CF 1000 VEP0,34 - Werkzeugautomaten Zubehör



1206939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206939>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206939>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01549

1206939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206939>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	17130192
ECLASS-13.0	17130192

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1206939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206939>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de