

HC-M-BS-M25 - Tornillo de cierre

1645859

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1645859>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Tornillo de cierre, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: plateado



Datos comerciales

Código de artículo	1645859
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7DZX
Clave de producto	AF7DZX
GTIN	4017918951108
Peso por unidad (incluido el embalaje)	16,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	16,46 g
Número de tarifa arancelaria	74153300
País de origen	DE

HC-M-BS-M25 - Tornillo de cierre

1645859

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1645859>



Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Tornillo de cierre
------------------	--------------------

Datos de conexión

Par de apriete	5 Nm
----------------	------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	10 mm
Longitud de la rosca de conexión	6,5 mm
Longitud sin rosca de conexión	3,5 mm
Diámetro	25 mm
Diámetro de la rosca de conexión	25 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	28 mm
Medida entre vértices del hexágono	31,5 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M25 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Datos del material

Material junta Junta tórica	NBR
Material superficie de la carcasa	Ni
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado

Cable/línea

Ausencia de halógenos	no
-----------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP68
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 80 °C

HC-M-BS-M25 - Tornillo de cierre


1645859

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1645859>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

HC-M-BS-M25 - Tornillo de cierre

1645859

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1645859>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27140805

ETIM

ETIM 10.0	EC000032
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	da715902-8f6c-4396-9789-75a8cd54f00d