



Hoofd

Range of product	Harmony Pocket Remote
Product or component type	Draagbare afstandsbediening
Device short name	ZART
Type bedieningsknop	8 enkele stap drukknop

Complementair

Materiaal	Drukknop kap: siliconenrubber Behuizing: ABS + PET
Beschikbarefunctie	Vermogenschakelaar
Displaytype	1 LED
Werkingsafstand	50 m
Type communicatienetwerk	Draadloos
Transmissiefrequentie	2,4 GHz
Maximale perceptieafstand	300 m in vrij veld
Responstijd	< 500 ms
Autonomie	> 100 u met alkaline batterijen
Batterijtype	2 AAA/LR3 alkalisch
Width	66 mm
Height	114 mm
Depth	37,5 mm
Net weight	0,135 kg

Omgeving

Radio-erkenning	IC FCC
IP beschermingsgraad	IP67
Ambient air temperature for operation	-20...55 °C
Ambient air temperature for storage	-20...45 °C
Operating altitude	0...2000 m
Opslaghoogte	0...3000 m
Relatieve vochtigheid	0...95 % bij -20...60 °C in werking
Product certifications	CE

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	13,5 cm
Package 1 Weight	178,0 g
Unit Type of Package 2	S01

Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,665 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Abmessungen des Senders

