

VS-M16 (5-9) - Tuerca de apriete D-SUB



1688447

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688447>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tuerca de sombrerete D-SUB con junta de cable, para carcasa de canillas VS-09-..., diámetros de cable de 5 mm... 9 mm

Sus ventajas

- Junta incluida
- Montaje sencillo

Datos comerciales

Código de artículo	1688447
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	ABNCBZ
Clave de producto	ABNCBZ
GTIN	4017918818364
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,75 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,375 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

VS-M16 (5-9) - Tuerca de apriete D-SUB



1688447

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688447>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Tuerca de apriete
Aplicación	Tuerca de apriete
Tipo de atornillado	M16

Datos del material

Color	gris
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	Neopreno
Material carcasa	PA

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	5 mm ... 9 mm
-----------------------------	---------------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	M16
---------------------	-----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-20 °C ... 80 °C

VS-M16 (5-9) - Tuerca de apriete D-SUB


1688447

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688447>




Dibujos

Esquema de dimensiones



Junta

Esquema de dimensiones



Tuerca de presión de tornillos

VS-M16 (5-9) - Tuerca de apriete D-SUB



1688447

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688447>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161500
-------------	----------

VS-M16 (5-9) - Tuerca de apriete D-SUB



1688447

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688447>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es