

# SF-SL 0,8X4,0-100 - Destornillador



1212551

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212551>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Destornillador p/ cabezas de ranura simple (grab. láser), tamaño: 0,8 x 4,0 x 100 mm, empuñadura de dos compon., protección anti desenrollado

## Sus ventajas

- Las herramientas están dotadas de mangos de seguridad ergonómicos de dos componentes
- Gran superficie de apoyo de varilla en cabeza de tornillo

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1212551       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | BH3141        |
| Clave de producto                         | BH3141        |
| GTIN                                      | 4046356589864 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 59,4 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 59,06 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 82054000      |
| País de origen                            | CZ            |

# SF-SL 0,8X4,0-100 - Destornillador



1212551

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212551>

## Datos técnicos

### Notas

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

### Propiedades del artículo

Tipo de producto

Herramientas para atornillar

Construcción

Ranura

### Datos de conexión

Salida

Plano

### Dimensiones

Anchura

33 mm

Ancho de hoja

4 mm

Altura de hoja

100 mm

Longitud

198 mm

Ancho entre caras

0 mm

Ancho entre caras en montaje

0 mm

Espesor de hoja

0,8 mm

### Datos del material

Material

acero aleado para herramientas

### Normas y especificaciones

Comprobaciones

DIN/ISO 2380-1

# SF-SL 0,8X4,0-100 - Destornillador



1212551

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212551>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21040407 |
| ECLASS-15.0 | 21040407 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000158 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

# SF-SL 0,8X4,0-100 - Destornillador



1212551

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212551>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,652 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)