




Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P
Tipo de producto o componente	Conexión
Product name	PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact Masterpact NW
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de distribución de corriente
Normas	IEC 61439-2, armario interior IEC 61439-1, armario interior
Certificaciones de producto	ASTA

Complementario

Conexión de dispositivos de la celda	Conexión de conjunto de transferencia
Número de polos	4P
Installation description	Armario - anchura 650 mm
Profundidad del armario	600 mm, estado 1 frontal 600 + 400 mm, estado 1 posterior
Equipo instalado	Masterpact, estado 1 extraíble NW20...25 - control: maneta vertical instalación - Inferior conexión Masterpact, estado 1 Fijo NW20...25 - control: maneta vertical instalación - Inferior conexión
[Ie] Corriente nominal de empleo	2500 A
Longitud	580 mm

Cantidad por juego	Juego de 1
Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NW20...25 extraíble maneta vertical 4P 1 conexión frontal en adaptador 36 650 mm 1000 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NW20...25 extraíble maneta vertical 4P 1 conexión trasera en adaptador 15 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NW20...25 extraíble maneta vertical 4P 1 conexión frontal en adaptador 20 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NW20...25 extraíble maneta vertical 4P 1 conexión frontal en Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NW20...25 extraíble maneta vertical 4P 1 conexión trasera en Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NW20...25 extraíble maneta vertical 4P 1 conexión frontal de embarrado eléctrico 36 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NW20...25 Fijo maneta vertical 4P 1 conexión frontal en adaptador 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NW20...25 Fijo maneta vertical 4P 1 conexión trasera en adaptador 14 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NW20...25 Fijo maneta vertical 4P 1 conexión frontal en Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NW20...25 Fijo maneta vertical 4P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NW20...25 Fijo maneta vertical 4P 1 conexión frontal de embarrado eléctrico 36 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NW20...25 extraíble maneta vertical 3P 1 conexión frontal en adaptador 20 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NW20...25 extraíble maneta vertical 3P 1 conexión frontal en Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NW20...25 extraíble maneta vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NW20...25 extraíble maneta vertical 3P 1 conexión frontal de embarrado eléctrico 36 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NW20...25 Fijo maneta vertical 3P 1 conexión frontal en adaptador 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NW20...25 Fijo maneta vertical 3P 1 conexión trasera en adaptador 14 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NW20...25 Fijo maneta vertical 3P 1 conexión frontal en Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NW20...25 Fijo maneta vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NW20...25 Fijo maneta vertical 3P 1 conexión frontal de embarrado eléctrico 36

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,0 cm
Paquete 1 Ancho	20,0 cm
Paquete 1 Longitud	61,5 cm
Paquete 1 Peso	14,967 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	32
Paquete 2 Altura	60,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	490,94 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí

Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Si