

# VS-09-BS - D-SUB-Blindstopfen

1652114

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1652114>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

D-SUB-Blindstopfen, für Tüllengehäuse VARIOSUB-IP67



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1652114
Verpackungseinheit	500 Stück
Mindestbestellmenge	500 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNCBZ
GTIN	4017918912697
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,326 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,308 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

# VS-09-BS - D-SUB-Blindstopfen



1652114

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1652114>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Blindmodul
------------	------------

### Maße

Breite	6 mm
Höhe	6 mm
Länge	17 mm

### Materialangaben

Farbe	grau
-------	------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

1652114

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1652114>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

### ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

1652114

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1652114>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)