

SAC-5P-M12MS CAN TR DS - Résistance de terminaison



1292355

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1292355>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Résistance de terminaison, CANopen®, 5-pôles, connecteur mâle droit M12

Données commerciales

Référence	1292355
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	90 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF1GVX
Product key	AF1GVX
GTIN	4063151526108
Poids par pièce (emballage compris)	12,12 g
Poids par pièce (hors emballage)	12,12 g
Numéro du tarif douanier	85332100
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

SAC-5P-M12MS CAN TR DS - Résistance de terminaison



1292355

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1292355>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Résistance de terminaison
Type de capteur	CANopen®
Nombre de pôles	5

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
	5 V _{eff}
Intensité nominale I_N	4 A
	45 mA

Interfaces

Type de signal/catégorie	CANopen®
--------------------------	----------

Câble/conducteur

Type de signal/catégorie	CANopen®
--------------------------	----------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67

SAC-5P-M12MS CAN TR DS - Résistance de terminaison



1292355

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1292355>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 10.0	EC000448
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

SAC-5P-M12MS CAN TR DS - Résistance de terminaison



1292355

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1292355>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr