

# CARRIER-TMD 300 - Porte-repère

0828693

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828693>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



**Adaptateur de repérage double**, 300 mm de long, pour la découpe manuelle, enclenchable dans la rainure de repérage, pour accueillir ZB ..., UCT-TM ... ou UC-TM ...

## Avantages

- Adaptateur d'étiquette de repérage encliquetable sur deux rangées, pour deux repères de bloc de jonction ZB ... ou UC-TM ... et UCT-TM ..., afin de doubler la surface de repérage

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 0828693       |
| Conditionnement                     | 25 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 25 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | BG211A        |
| Product key                         | BG211A        |
| GTIN                                | 4046356520324 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 17,66 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 16,965 g      |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Type de produit | Porte-repère |
|-----------------|--------------|

### Dimensions

|            |           |
|------------|-----------|
| Largeur    | 300,00 mm |
| Hauteur    | 21,40 mm  |
| Profondeur | 7,88 mm   |

### Champ de texte

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Largeur du champ de texte | 300 mm  |
| Hauteur du champ de texte | 10,5 mm |

### Indications sur les matériaux

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Conforme aux directives RoHS | oui                              |
| Couleur                      | gris (RAL 7042)                  |
| Matériau embase              | PA                               |
| Composants                   | exempt de silicone et d'halogène |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)                 | -40 °C ... 80 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C            |
| Humidité recommandée (stockage/transport)             | 50 %             |

### Montage

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Type de montage | encliqueter |
|-----------------|-------------|

# CARRIER-TMD 300 - Porte-repère

0828693

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828693>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002248 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# CARRIER-TMD 300 - Porte-repère

0828693

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828693>



## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)