

# BC 161,6 DKL R KMGY - Couvercle de boîtier



2278539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2278539>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Couvercle encliquetable (verrouillé), largeur: 161,6 mm, hauteur: 45 mm, profondeur: 8 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

## Avantages

- Système de boîtier et de raccordement adaptés, permet un développement plus rapide des appareils
- Configuration en ligne personnalisée pour les applications variées en domotique
- Variabilité de la technologie de raccordement
- Possibilité de montage sur rail DIN ou au mur
- En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance
- Montage sans outil
- Disponible dans des pas de 1 ... 9 unités de largeur différentes (17,8 mm ... 161,6 mm)
- Conforme à la norme DIN EN 43880

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 2278539       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | ACHBAB        |
| Product key                         | ACHBAB        |
| GTIN                                | 4046356299466 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 19,8 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 19 g          |
| Numéro du tarif douanier            | 84879090      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# BC 161,6 DKL R KMGY - Couvercle de boîtier



2278539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2278539>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

### Propriétés du produit

|                                     |                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit                     | Capot                                                                                                                |
| Type de boîtier                     | Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880 |
| Type de boîtier                     | Boîtier d'installation modulaire pour bâtiments                                                                      |
| Série de boîtiers                   | BC                                                                                                                   |
| Gamme de produits                   | BC 161,6..                                                                                                           |
| Nombre (Ouvertures de raccordement) | 0                                                                                                                    |
| Ouverture de ventilation disponible | non                                                                                                                  |

### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Largeur    | 161,6 mm |
| Hauteur    | 45 mm    |
| Profondeur | 8 mm     |
| Graduation | 9 UL     |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Couleur (Couvercle de boîtier)      | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau                            | PC                    |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0                    |

### Indications concernant le circuit imprimé

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Type de fixation de circuits imprimés | Verrouillage |
|---------------------------------------|--------------|

### Montage

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Type de montage | Verrouillage avec la partie supérieure du boîtier |
|-----------------|---------------------------------------------------|

### Indications sur l'emballage

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Type de conditionnement | Conditionnement en carton |
|-------------------------|---------------------------|

# BC 161,6 DKL R KMGY - Couvercle de boîtier

2278539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2278539>



## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2278539>



**UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E240868

# BC 161,6 DKL R KMGY - Couvercle de boîtier



2278539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2278539>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# BC 161,6 DKL R KMGY - Couvercle de boîtier



2278539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2278539>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)