




Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT G
Product or component type	Ingangsklemmenblok
Productnaam	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
Categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
Normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
Product certifications	ASTA

Complementair

Location of connection	Onderzijde
Beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
Geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast INV100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: vast INV160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast INV200 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	250 A
Net weight	1,48 kg

[illegible]

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,500 cm
Package 1 Width	22,000 cm
Package 1 Length	23,500 cm
Package 1 Weight	1,409 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	90
Package 2 Height	83,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	138,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja