867/4 IPR Inserti TORX PLUS® con foro, 27 IPR x 89 mm



EAN/SE:	4013288155672	**Dimensione:**	89x7x6 mm
Parte No.:	05134658001	**Peso:**	19 g
Articolo no.:	867/4 IPR	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Per viti ad incavo TORX PLUS® IPR con perno di sicurezza
- Inserto TORX PLUS® IPR con foro sulla punta
- Tenaci-duri, per l'impiego universale
- Attacco esagonale da 1/4" (inserti Wera della serie 4)

Inserti di alta qualità per viti ad incavo TORX PLUS® con perno di sicurezza. Un profilo a 5 lati TORX PLUS® con foro. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Per viti ad incavo TORX PLUS® IPR con perno di sicurezza



Si tratta di un profilo TORX PLUS® con foro assiale e cinque fianchi. Questa punta ha un fianco in meno e dispone di un foro per impedire svitamenti indesiderati di avvitamenti di sicurezza. Queste viti non possono essere azionate con utensili normali commercio.

Inserti tenaci-duri



Gli inserti tenaci-duri (Z) della Wera impediscono una precoce rottura della punta. Di norma gli inserti Z vanno bene per un impiego universale.

Nesso
https://www.wera.de/it/05134658001

Wera - 867/4 IPR
05134658001 - 4013288155672

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

		mm	inch	mm
05134600001[1]	1 IPR	50	2"	2,0
05134601001[1]	3 IPR	50	2"	2,0
05134602001[1]	5 IPR	50	2"	3,0
05134603001[1]	6 IPR	50	2"	3,0
05134604001	8 IPR	50	2"	3,0
05160821001	10 IPR	50	2"	4,0
05134710001	10 IPR	70	2 3/4"	4,0
05134657001	10 IPR	89	3 1/2"	4,0
05210349001	10 IPR	127	5"	4,0
05134654001	15 IPR	50	2"	4,0
05134720001	15 IPR	89	3 1/2"	4,0
05134721001	15 IPR	127	5"	4,0
05210363001	15 IPR	152	6"	4,0
05204126001	20 IPR	50	2"	4,5
05259135001	20 IPR	89	3 1/2"	4,5
05160925001	20 IPR	152	6"	4,5
05134655001	25 IPR	50	2"	6,0
05134728001	25 IPR	70	2 3/4"	6,0
05134722001	25 IPR	89	3 1/2"	6,0
05134656001	27 IPR	50	2"	6,0
05204110001	25 IPR	100	4"	6,0
05211917001	25 IPR	152	6"	6,0
05134658001	**27 IPR**	**89**	**3 1/2"**	**6,0**
05160902001	27 IPR	152	6"	6,0
05134732001	30 IPR	50	2"	6,0
05134730001	30 IPR	70	2 3/4"	6,0
05134723001	30 IPR	89	3 1/2"	6,0

1) Senza foratura

Nesso
https://www.wera.de/it/05134658001

Wera - 867/4 IPR
05134658001 - 4013288155672

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de