

TTC-6P-4X1-24-I-P - Protección enchufable contra sobretensiones



1362692

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1362692>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Protección enchufable contra sobretensiones con indicación de estado integrada en el módulo para cuatro conductores de señales con potencial de referencia común. Tensión nominal: 24 V AC/DC

Sus ventajas

- Uso eficiente del espacio: la protección contra sobretensiones enchufable más estrecha del mundo para aplicaciones de 4 conductores
- Control funcional sencillo: in situ u opcionalmente con señal remota con supervisión óptica y sin esfuerzo adicional
- Mantenimiento sin influencia de la señal: sustitución del módulo de protección contra sobretensiones sin influencia de la señal de medición
- Selección flexible: conexión con push-in o tornillo

Datos comerciales

Código de artículo	1362692
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CL216Z
Clave de producto	CL216Z
GTIN	4063151706197
Peso por unidad (incluido el embalaje)	15,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	15,8 g
Número de tarifa arancelaria	85363010
País de origen	DE

TTC-6P-4X1-24-I-P - Protección enchufable contra sobretensiones



1362692

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1362692>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector de repuesto
Familia de productos	TERMITRAB complete

Datos del material

Color	gris claro (RAL 7035)
-------	-----------------------


TTC-6P-4X1-24-I-P - Protección enchufable contra sobretensiones

1362692

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1362692>

Dibujos

Esquema de dimensiones



TTC-6P-4X1-24-I-P - Protección enchufable contra sobretensiones



1362692

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1362692>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1362692>



UL listado

ID de homologación: FILE E 138168



cULus Listed

ID de homologación: File E 333250

TTC-6P-4X1-24-I-P - Protección enchufable contra sobretensiones



1362692

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1362692>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
ECLASS-15.0	27171501

ETIM

ETIM 10.0	EC001466
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

TTC-6P-4X1-24-I-P - Protección enchufable contra sobretensiones



1362692

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1362692>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	5d110a4a-5e3a-4fb3-a324-074589b8896c

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,493 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es