

Información sobre productos

95 16 160 SB

KNIPEX StepCut®

Tijeras cortacables

IEC 60900 DIN EN 60900



⚠ 1000 V



- Pequeño, ligero, fuerte: corte cómodo sin aplastamiento y un tamaño de solo 160 mm
- Esfuerzo notablemente menor: el corte escalonado corta los cables uno tras otro, así el corte es hasta un 40 % más fácil que con cortacables normales de la misma longitud!
- Diseño de mango ergonómico: sensación de corte óptima incluso para diámetros de cable mayores
- Corta cables de cobre y aluminio de varios hilos de hasta Ø 15 mm (50 mm²)
- Corta cables de cobre y aluminio sólidos de hasta 5 x 4 mm²
- Corta sin aplastar
- Articulación atornillada: precisa, sin esfuerzo, duradera
- El retén protector contra pellizcos evita que los dedos queden atrapados
- No apto para cortar cable de acero o conductores de cobre trenzado
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza de los filos de aprox. 56 HRC

Información general

Núm. de artículo	95 16 160 SB
EAN	4003773085898
Tijeras	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	245 g
Dimensiones	160 x 84 x 28 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	50 mm²
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 15 mm
AWG	1 / 0
comprobado por VDE	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



