

PRC 20 SEAL 6-8 SET 25 - Junta insertable



1532209

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1532209>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Junta insertable, Familia de artículos: PRC 20, color: negro, diámetro de cable mín.: 6 mm, diámetro de cable máx.: 8 mm

Sus ventajas

- Tamaño hasta un 75 % inferior frente a los conectores industriales con la misma potencia
- Mecanismo de enclavamiento que se puede desbloquear con herramienta o de forma manual
- Aptos para aplicaciones en entornos salinos y con radiación solar directa
- Óptimos para el uso en interiores y exteriores gracias a los materiales resistentes a la intemperie

Datos comerciales

Código de artículo	1532209
Unidad de embalaje	25 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	ABLHBA
Clave de producto	ABLHBA
GTIN	4067923001428
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,913 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,817 g
Número de tarifa arancelaria	40169300
País de origen	DE

PRC 20 SEAL 6-8 SET 25 - Junta insertable



1532209

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1532209>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Junta
Familia de productos	PRC 20

Dimensiones

Anchura	17,5 mm
Altura	17,5 mm
Longitud	9,6 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material Junta	EPDM (Junta del cable)

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	6 mm ... 8 mm
Ausencia de halógenos	Sí (según IEC 61249-2-21:2003- 11 Cl.3.1)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Categoría de efecto al golpe	IK08 (-25°C)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 85 °C

PRC 20 SEAL 6-8 SET 25 - Junta insertable

1532209

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1532209>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440691
ECLASS-15.0	27440691

ETIM

ETIM 10.0	EC002863
-----------	----------

PRC 20 SEAL 6-8 SET 25 - Junta insertable



1532209

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1532209>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es