9640 Magneetstrip 6003 Joker 1 ringsteeksleutelset, 11-delig



GTIN:	4013288228963	**Afmetingen:**	380x160x45 mm
Onderdeelnr.:	05020233001	**Gewicht:**	1390 g
Artikelnummer:	9640	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82041100

- 11-delig
- De strip blijft dankzij een krachtige magneet veilig op metalen oppervlakken zitten. Ook is het mogelijk om de strip aan de wand te schroeven.
- De klemmen in de strip houden het gereedschap perfect op de plaats
- Ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes
- De speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap
- De geringe terughaalhoek in de bek zorgt ervoor dat de schroef elke 15° wordt vastgegrepen
- Slanke, 15° gebogen ringzijde
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Ringsteeksleutelset, 11-delig, in metrische maten; op klemstrip. Bij de Joker 6003 kan het aantal aanzetpunten worden verdubbeld worden door de bek 7,5° te buigen en een dubbelzeskant-vorm toe te passen. Dankzij het herhaaldelijk omdraaien van de sleutel over 180° over de lengte-as tijdens het schroeven beschikt de gebruiker over vier aanzetmogelijkheden en kunnen moeren en schroefkoppen elke 15° worden "vastgegrepen". Daardoor wordt schroeven in krappe ruimtes aanzienlijk eenvoudiger. De slanke en toch robuuste ringzijde maakt een hoek van 15° tot de gereedschapsas. De hoogwaardige coating zorgt voor een langdurige en hoge corrosiebescherming. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat. De klemmen in de strip houden het gereedschap perfect op de plaats. De strip blijft dankzij een krachtige magneet veilig op metalen oppervlakken zitten. Ook is het mogelijk om de strip aan de wand te schroeven.


Weblink
https://www.wera.de/nl/05020233001

Wera - 9640
05020233001 - 4013288228963

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de




Snelle fixering van gereedschap



De klemstrip van hoogwaardig aluminiumprofiel biedt plaats aan maximaal 11 steeksleutels. Het gereedschap wordt door sterke klemveren op de plaats gehouden.

Grip dankzij krachtige magneet



De klemstrip kan dankzij de krachtige magneet veilig worden bevestigd aan metalen oppervlakken.

Te bevestigen met schroeven



Ook is het mogelijk om de strip aan de wand te schroeven.

Voor werken op lastige schroeflocaties




De ringsteeksleutel Joker 6003 met zijn bijzondere bekgeometrie - 7,5° gebogen aan bekzijde en een dubbelzeskantgeometrie - beschikt over dubbel zoveel aanzetmogelijkheden bij meermaals verdraaien over 180° van de sleutel om de lengteas. Moeren resp. schroefkoppen kunnen elke 15° worden 'vastgegrepen'. De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf.

Joker 6003: terughaalhoek kleiner dan 30°




Door de bek 7,5° te buigen, een dubbelzeskantgeometrie toe te passen en de manier van werken te wijzigen (aanzetten - schroeven - draaien - opnieuw aanzetten - schroeven - draaien, enz.) kan er ook geschroefd worden in situaties waarin de terughaalhoek kleiner dan 30° is.

Dubbele zeskant-geometrie



De dubbelzeskantgeometrie aan de bek- en ringzijde garandeert een goed contact met de schroefkop of moer en verkleint het risico op wegglijden.

Joker 6003: gebogen ringzijde



De ringzijde is ten opzichte van de gereedschapsas 15° gebogen, om persoonlijk letsel te voorkomen.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05020233001

Wera - 9640
05020233001 - 4013288228963

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:


6003 Joker Ringsteeksleutel, 11 x 135 mm



05020202001	1x	11 x 135 mm
05020203001	1x	12 x 148 mm
05020205001	1x	14 x 167 mm
05020206001	1x	15 x 174 mm
05020207001	1x	16 x 182 mm
05020209001	1x	18 x 210 mm
05020200001	1x	8 x 115 mm
05020201001	1x	10 x 125 mm
05020204001	1x	13 x 160 mm
05020208001	1x	17 x 190 mm
05020210001	1x	19 x 230 mm

9610 Joker magneetstrip, voor max. 11 steeksleutels, leeg, 30 x 370 mm

05136413001	1x	30 x 370 mm



Weblink
https://www.wera.de/nl/05020233001

Wera - 9640
05020233001 - 4013288228963

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de