

1658820

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1658820>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Polierwerkzeug-Set SC-RJ, für Polymerfaser, zur Feldkonfektionierung der Steckverbinder SC-RJ (IP20/IP67) mit Schnellanschlusstechnik, mit Abmantel-/ Abisolierwerkzeug, Seitenschneider, Aramidschere, Poliermaterialien, Mikroskop, 2x SC-RJ-Steckverbinder IP20

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1658820
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNIEY
GTIN	4046356177573
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.591,85 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.392,378 g
Zolltarifnummer	90112090
Ursprungsland	US

1658820

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1658820>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagewerkzeug
------------	-----------------

Materialangaben

Material Gehäuse	Kunststoff
------------------	------------

Kabel / Leitung

LWL-Leitung	
Übertragungsmedium	LWL

1658820

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1658820>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21049090
ECLASS-15.0	21049090

ETIM

ETIM 10.0	EC000163
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200
-------------	----------

1658820

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1658820>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de