# 9001KS11BH1

Interruttore selettore nero Ø 30 - C/manopola - 2 pos. - 1 OC



#### Presentazione

_

Cara	tter	ist	ic	he i	tecn	ic	he
Cara	ιισι	ıσι	.10	110	LECLL		ııc

Materiale testa	Metallo
Diametro di montaggio	30 mm
Informazioni posizione operatore	2 posizioni
Composizione e tipologia contatti	1 C/O
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,222 x 1,5 mm² conforme a IEC 60947-1
Device presentation	Prodotto completo
Colore capsula o gemma	Nero
Tipo operatore	Leva standard
Tipo di operatore	Fisso
Dimensioni	30 mm
Profilo camma	5

### **Ambiente**

Grado di protezione NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certificazioni prodotto	UL listed file E42259 CCN NKCR[RETURN]CE[RETURN]CSA LR24590 class 3211 03

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,588 cm
Confezione 1: larghezza	4,572 cm
Confezione 1: profondità	9,398 cm
Confezione 1: peso	149,686 g

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh	
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)	
Senza mercurio	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS	<b>₫</b> Sì	
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.	

Garanzia 18 mesi