
Hoja de datos del producto LVS04456 Características

Conex.P Trasladada NSX630 Fijo.Maneta.4P





Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P
Tipo de producto o componente	Conjunto de transferencia de conexión
Product name	PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 armario
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de distribución de corriente
Normas	IEC 61439-2, armario interior IEC 61439-1, armario interior
Certificaciones de	ASTA

Complementario

Conexión de dispositivos de la celda	Juego de barras planas
Número de polos	4P
Installation description	Armario - anchura 650 mm
Equipo instalado	Compact, estado 1 Fijo NSX400 sin proteción diferencial - control: maneta horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX630 sin proteción diferencial - control: maneta horizontal instalación
[le] Corriente nominal de empleo	630 A
Sección transversal del embarrado	32 x 6 mm
Altura	250 mm
Peso del producto	7,18 kg
Cantidad por juego	Juego de 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo 5 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo 5

Unidades de embalaje

PCE	
1	
16,0 cm	
27,5 cm	
40,0 cm	
7,071 kg	
P12	
9	
29,0 cm	
80,0 cm	
120,0 cm	
75,0 kg	
	1 16,0 cm 27,5 cm 40,0 cm 7,071 kg P12 9 29,0 cm 80,0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium	
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh	
Conforme con REACh sin SVHC	Sí	
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS	
	UE) Poeclaración RoHS UE	
Sin metales pesados tóxicos	Sí	
Sin mercurio	Sí	
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China	
Información sobre exenciones de RoHS	₫sí	
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas	