

CARRO PORTAHERRAMIENTAS GIGANT PRO "EXCELENTE", EQUIPADO

Número de artículo: 176882

Maleta con ruedas para herramientas Pro «Exzellent» (17 0094). Una maleta para herramientas robusta, diseñada para un uso diario intensivo, con protección contra el agua y el polvo según la norma IP67, hermética, resistente a los golpes, a los ácidos y a la presión, con pernos resistentes a los ácidos en la zona de las bisagras. La junta de goma en el interior de la maleta protege su contenido de las influencias externas. El equipamiento es el siguiente: 2 cierres basculantes laterales y 2 en la parte delantera, con un nuevo mecanismo de 2 posiciones para facilitar la apertura. 3 asas extremadamente anchas y estables garantizan una comodidad de transporte óptima. El asa del trolley se puede bloquear en la posición inferior y superior para facilitar el desplazamiento. Además, cuenta con 2 bandejas para herramientas en la tapa de la maleta y en la parte inferior de la carcasa. La bandeja inferior de herramientas, situada en la base, descansa sobre travesaños; la segunda bandeja de herramientas está fijada a una distancia de 50 mm de la inferior, apoyada sobre cuatro escuadras metálicas. Peso de la maleta vacía: 14 500 g; peso de la maleta llena: 20 000 g; An/Pr/Al: 630/475/293 mm, dimensiones interiores L/An/Al1/Al2/Al#: 538/405/180/60/240 mm. Contenido de la maleta de herramientas (1 unidad de cada): alicate para telefonía de 1.000 V con mordazas rectas de 200 mm, DIN ISO 5745 (10 0216), alicate de telefonía de 1.000 V con mordazas curvas de 200 mm, DIN ISO 5745 (10 0238), alicate combinado de 1.000 V de 180 mm, DIN ISO 5746 (10 0336), alicate cortacables de 1.000 V, 160 mm, DIN ISO 5749B (10 0574), alicate de tornillos, 160 mm (10 0352), Alicates pelacables automáticos JOKARI SUPER 4 PRO (10 0784), Alicates de corte lateral para electrónica de 120 mm, cabeza ovalada redondeada, en ángulo, con hoja de corte (10 0802), Alicates de bomba de agua DIN ISO 8976 con fundas en los mangos, 250 mm (10 1224), sistema de alicates de prensado click n crimp, electrotécnica (10 6000), punzones, de acero al cromo-vanadio, forma cuadrada (expansor), Ø 6 mm, 100 mm (11 0482), Juego de llaves de cabeza esférica y hexagonal de 7 piezas, SW 2,5 - 10, soporte plegable manual (11 0596), comprobador de fase 120 - 250 V CA, 3,0/65 mm (11 1280), Pinza amperimétrica TrueRMS CA/CC, CAT II 600 V, CAT



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

III 300 V, funciones de multímetro (11 1411), comprobador de tensión con disparo FI/RCD, 90 - 690 V CA, CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V (11 1438), destornillador plano de precisión, código de color blanco, 2,0 x 0,4 x 60 mm (11 1864), caja de puntas de 10 piezas con alojamiento en estrella para puntas y portapuntas universal (11 4604), destornillador TX de 1.000 V, 145 mm, T 8x60 mm (11 7908), destornillador TORX® SLIM de 1.000 V, 155 mm, T 10x60 mm (11 7784), destornillador TX SLIM de 1000 V, 175 mm, T 15x75 mm (11 7786), destornillador TX SLIM de 1000 V, 195 mm, T 20x100 mm (11 7788), 1.000 V Destornillador TX SLIM, 195 mm, T 25x100 mm (11 7790), 1.000 V Destornillador de ranura SLIM, 185 mm, 3,0x0,5x100 mm (11 7760), destornillador plano SLIM de 1.000 V, 185 mm, 4,0x0,8x100 mm (11 7764), destornillador plano SLIM de 1.000 V, 220 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm (11 7768), 1000 V; destornillador plano SLIM, 245 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm (11 7770), Destornillador Phillips SLIM de 1000 V, PH 1x80 mm, 165 mm (11 7777), Destornillador Phillips SLIM de 1000 V, PH 2x100 mm, 195 mm (11 7779), destornillador de estrella Pozidriv SLIM de 1000 V, PZ 1x80 mm, 165 mm (11 7776), destornillador de estrella Pozidriv SLIM de 1000 V, PZ 2x100 mm, 195 mm (11 7778), juego de puntas intercambiables para destornillador VDE, 18 piezas (11 7862), cuchillo para cables (12 0050), tijeras para cables DUOCUT 160 mm, con dos rangos de corte (12 0108), Tijeras universales de 190 mm, dureza HRC 56 a 58 (12 0122), sierra de bolsillo PROFI, apertura de 150 mm (12 0490), Cuchillo para cables JOKARI con hoja en forma de gancho, 8-28 mm de diámetro (12 1010), cinta métrica profesional, 5 m, carcasa de plástico ABS resistente a los golpes (21 0105), telémetro láser digital FVP-30, hasta 30 m (21 1563).

Longitud (mm) 538 mm
 Anchura (mm) 405 mm
 Altura (mm) 250 mm
 Peso (kg) 19,999 kg

Atributo	Valor
Número de pinzas	7
Número de cortacables	5
Número total de herramientas	47
Juego de electricista	Sí
Juego para instaladores de calefacción y fontanería	No
Embalaje	Koffer

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Número de destornilladores Phillips PH	2
Número de destornilladores ranurados	4
Número de destornilladores Allen TX	4
Número de bits insertados	11
Número de destornilladores de estrella Pozidriv PZ	2
Número de sierras	1
Número de dispositivos de medición	1

GTIN: 4021103019245

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de