

CF 1000-TOOLKIT 0,34/6-8 - Umrüstsatz



1208226

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208226>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Rüstsatz für CF 1000-1,5 ab Seriennummer 160594, für isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 2017-05, Querschnittsbereich: 0,25 ... 0,34 mm², Abisolierlänge: 6 ... 8 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1208226
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BM
Produktschlüssel	BH323Z
GTIN	4055626041780
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.886 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.826 g
Zolltarifnummer	84799070
Ursprungsland	DE

CF 1000-TOOLKIT 0,34/6-8 - Umrüstsatz



1208226

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208226>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Umrüstsatz
Verpressung	Trapez-Crimp

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel	0,25 mm ² ... 0,34 mm ²
----------------------------	---

CF 1000-TOOLKIT 0,34/6-8 - Umrüstsatz



1208226

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208226>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208226>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.A130.B.01549

1208226

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208226>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	17130192
ECLASS-15.0	17130192

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF 1000-TOOLKIT 0,34/6-8 - Umrüstsatz



1208226

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208226>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de