

TC-C-PTSM-50-00000000J1J1 - Connecteurs



2903388

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903388>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur de pontage, pour boucler les contacts de retour d'emplacements de module inutilisés. Utilisation sur le Termination Carrier pour les modules à relais Safety de la série PSR-FSP.

Données commerciales

Référence	2903388
Conditionnement	8 Unité(s)
Commande minimum	8 Unité(s)
Clé de vente	DK27Z1
Product key	DK27Z1
GTIN	4046356737005
Poids par pièce (emballage compris)	2,34 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,037 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:	Connecteur de pontage pour PSR-FSP (références 2986960 et 2986575)
Information pour le fonctionnement	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.

Propriétés du produit

Type de produit	Kit de câbles
-----------------	---------------

2903388

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903388>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 10.0	EC002886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--