

SH-FLAT-SEAL-0,5 - Flachdichtung



1692442

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1692442>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Dichtring für M23 Hybrid PCB



Ihre Vorteile

- Zuverlässige Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in einem Steckverbinder
- 80 % schnellere Montage und 60 % Bauraumeinsparung gegenüber Litzenkonfektionen
- Kostenreduzierung durch den Wegfall zusätzlicher Leiterplatten-Steckverbinder
- Verringerung von Leiterplattenkomplexität und EMV-Risiken
- Wegfall von Arbeitsschritten mit hohem Fehlerpotential

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1692442
Verpackungseinheit	384 Stück
Mindestbestellmenge	384 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABRCDT
GTIN	4067923254251
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,162 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,13 g
Zolltarifnummer	84849000
Ursprungsland	DE

SH-FLAT-SEAL-0,5 - Flachdichtung



1692442

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1692442>

Technische Daten

Hinweise

Bestellhinweis:	nur mit Artikel 1524754 oder 1835953 zu verwenden
-----------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Dichtung
Serie	SH
Anwendung	ausschließlich zur Anwendung M23-Hybrid Einlöter geeignet
Gewindeart	M23

Maße

Durchmesser	26,4 mm
	30 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 115 °C (siehe Derating-Kurve)
-------------------------------	--

SH-FLAT-SEAL-0,5 - Flachdichtung

1692442

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1692442>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27430319
ECLASS-15.0	27430319

ETIM

ETIM 10.0	EC001181
-----------	----------

SH-FLAT-SEAL-0,5 - Flachdichtung



1692442

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1692442>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de