

# CF 500/DIE RCT 4 - Douille à sertir



1212243

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212243>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Matrice pour automate à sertir CF 500, pour cosses tubulaires 0,1 ... 4 mm<sup>2</sup>

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1212243       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | BH323Z        |
| Product key                         | BH323Z        |
| GTIN                                | 4046356450010 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 64,6 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 64 g          |
| Numéro du tarif douanier            | 84799070      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# CF 500/DIE RCT 4 - Douille à sertir



1212243

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212243>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Type de produit | Matrice             |
| Sertissage      | Indent à sertir     |
| Section min.    | 0,1 mm <sup>2</sup> |
| Section max.    | 4 mm <sup>2</sup>   |

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Section métrique | 0,1 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |
|------------------|-------------------------------------------|

### Indications sur les matériaux

|         |        |
|---------|--------|
| Coloris | argent |
|---------|--------|

### Câble/conducteur

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Diamètre extérieur du câble | 0,5 mm ... 1,9 mm |
|-----------------------------|-------------------|

# CF 500/DIE RCT 4 - Douille à sertir



1212243

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212243>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212243>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01549

# CF 500/DIE RCT 4 - Douille à sertir



1212243

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212243>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 17130192 |
| ECLASS-13.0 | 17130192 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002778 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CF 500/DIE RCT 4 - Douille à sertir



1212243

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212243>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)