

VS-PPC-C1-PC67-MNNA - Schutzdeckel



1608142

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608142>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schutzdeckel, IP67, Metallausführung, zur Abdeckung des Kontakteinsatzes im Push-Pull Anbaurahmen RJ45 und SC-RJ



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1608142
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNODZ
GTIN	4046356159982
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	61,84 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	55,96 g
Zolltarifnummer	79070000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzdeckel
Anwendung	RJ45 und SCRJ

Maße

Breite	22 mm
Höhe	30 mm
Länge	56 mm

Materialangaben

Farbe	vernickelt
Material	Metall
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung O-Ring	NBR
Material Dichtung Kabeldichtung	TPE
Material Dichtung	NBR
Material Dichtung Steckgesicht	NBR
Material Gehäuse	Zinkdruckguss
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt
Material O-Ring	NBR
Material Verschraubung	CuZn

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C

1608142

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608142>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-Nr.: 119-47-1)
SCIP	49397ce6-7559-4df6-9501-033ab0e9e7e1