# Hoja de datos del producto 48182 Características

## protección de fallo de tierra o neutro CT - para NW 40b..63



Principal	
Tipo de producto o componente	External sensor ((*))
Función	Fuente de alimentación
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NW

## Complementario

Tipo de transformador de corriente	Neutral + protección de fallo de tierra
[In] Corriente nominal	40006300 A

#### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	30,0 cm	
Paquete 1 Ancho	30,0 cm	
Paquete 1 Longitud	39,0 cm	
Paquete 1 Peso	23,0 kg	
Tipo de unidad de paquete 2	P12	
Número de unidades en el paquete 2	4	
Paquete 2 Altura	50,0 cm	
Paquete 2 Ancho	80,0 cm	
Paquete 2 Longitud	120,0 cm	
Paquete 2 Peso	98,0 kg	

#### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh	
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones	
Sin mercurio	Sí	
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China	
Información sobre exenciones de RoHS	<b>₽</b> Sí	
Sin PVC	Sí	

### Garantía contractual

Derivde de gerentía	
Periodo de garantia 18 montos	