

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

Allgemeine Bestelldaten

| Ausfuehrung | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm² |
|-------------|---|
| BestNr. | <u>1492420000</u> |
| Art | KQI-M12/-6 |
| GTIN (EAN) | 4050118302189 |
| VPE | 100 Stück |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

2,53 g

| Verbinder | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|
| | | | |
| Anschlusslänge (I) | 28 mm | Außendurchmesser Schaft (d3) | 18 mm |
| Bohrung | M 12 | Innendurchmesser Flansch (d2) | 13 mm |
| Innendurchmesser Kragen (d4) | 6,4 mm | Innendurchmesser Schaft (d1) | 3,6 mm |
| Isolation | vorhanden | Kennfarbe | gelb |
| Leiteranschlussquerschnitt | 6 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 6 mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 4 mm ² | Material/Kunststoff | PC |

Klassifikationen

Nettogewicht

| ETIM 6.0 | EC001059 | ETIM 7.0 | EC001059 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 9.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-02-12 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 | | |

Umweltanforderungen

| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
|-------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

Zulassungen

| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
|------------|--------------------------|
| Broschüren | |




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Crimping tools



Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder

Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

| Art | CTI 6 | Ausfuehrung |
|------------|---------------|--|
| BestNr. | 9006120000 | Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm², 6mm², |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | Ovalcrimp, Doppelcrimp |
| VPE | 1 Stück | |
| Art | CTI 6 G | Ausfuehrung |
| BestNr. | 9202850000 | Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder, |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | 0.5mm², 6mm², Ovalcrimp, Parallelcrimp |
| VPE | 1 Stück | |