




Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT G
Tipo de producto o componente	Bloque de conexión entrante
Product name	PrismaSeT PrismaSeT G armario PrismaSeT PrismaSeT P armario
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión
Normas	IEC 61439-2, armario interior IEC 61439-1, armario interior
Certificaciones de producto	ASTA

Complementario

Localización de conexión	Superior
Installation description	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 600 mm Armario de fijación al suelo - anchura 850 mm Pack de armario - anchura 600 mm Armario de suelo+ conducto - anchura 600 + 300 mm Cofret y conducto - anchura 600 + 300 mm
Equipo instalado	Compact, estado 1 Fijo INS250 - control: mando rotativo horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo INV250 - control: mando rotativo horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo INV100 - control: mando rotativo horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: maneta horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 sin protección diferencial - control: maneta horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo INV160 - control: mando rotativo horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo INV200 - control: mando rotativo horizontal instalación
[Ie] Corriente nominal de empleo	250 A
Peso del producto	1,36 kg

[illegible]

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,5 cm
Paquete 1 Ancho	22,0 cm
Paquete 1 Longitud	22,0 cm
Paquete 1 Peso	1,337 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	105
Paquete 2 Altura	78,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	151,5 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas