



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de producto o componente	Placa frontal
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad con sensores de corriente	PrismaSeT PrismaSeT G armario PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 Cabina
Tipo de carátula	Separar
Equipo instalado	Compact, estado 1 Fijo INV100 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INV160 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INV200 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INV250 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS250 - control: mando rotativo - vertical instalación
Descripción de los polos	1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INV100 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INV160 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INV200 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INV250 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INS250 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INS250 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INV100 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INV160 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INV200 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INV250 vertical instalación
Posición de funcionamiento	Vertical

Complementario

Descripción del armario/celda	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 600 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm
Posición de conexión	Linergy FC Conexión remota
Número de módulos verticales (50 mm)	5
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones de producto	ASTA
Material	Acero
Acabado de la superficie	Texturado Mate
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Altura	250 mm
Ancho	500 mm
Peso del producto	0,96 kg
Cantidad por juego	Juego de 1
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact INS250 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 Linergy FC 7</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact INS250 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 Linergy FC 7</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact INS250 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 9</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact INS250 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 9</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact INV250 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 Linergy FC 7</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact INV250 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 Linergy FC 7</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact INV250 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 9</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact INV250 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 9</p> <p>600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact INS250 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 8</p> <p>600 mm PrismaSeT G cofret Compact INS250 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 8</p> <p>600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact INS250 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 8</p> <p>600 mm PrismaSeT G cofret Compact INS250 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 8</p> <p>600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact INV100 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 8</p> <p>600 mm PrismaSeT G cofret Compact INV100 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 8</p> <p>600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact INV100 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 8</p> <p>600 mm PrismaSeT G cofret Compact INV100 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 8</p> <p>600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact INV160 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 8</p> <p>600 mm PrismaSeT G cofret Compact INV160 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 8</p> <p>600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact INV160 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 8</p> <p>600 mm PrismaSeT G cofret Compact INV160 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 8</p> <p>600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact INV200 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 8</p> <p>600 mm PrismaSeT G cofret Compact INV200 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 8</p> <p>600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact INV200 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 8</p> <p>600 mm PrismaSeT G cofret Compact INV200 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 8</p> <p>600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact INV250 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 8</p> <p>600 mm PrismaSeT G cofret Compact INV250 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 8</p> <p>600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact INV250 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 8</p> <p>600 mm PrismaSeT G cofret Compact INV250 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 8</p>

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	26,5 cm
Paquete 1 Longitud	51,5 cm
Paquete 1 Peso	974,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	16,5 cm
Paquete 2 Ancho	27,0 cm

Paquete 2 Longitud	53,0 cm
Paquete 2 Peso	9,985 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	90
Paquete 3 Altura	40,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	101,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos