

EAN/SE:	4013288111739	**Dimensione:**	285x210x55 mm
Parte No.:	05032063001	**Peso:**	665 g
Articolo no.:	3334/3350/3355/6	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Kit di giraviti in acciaio inox temprati sottovuoto a ghiaccio
- Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
- Con trova-utensili Take it easy: colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Con protezione antirotolamento esagonale, per evitare che l'utensile rotoli via
- Con punta Lasertip per una migliore tenuta nella testa della vite

Kit di giraviti di alta qualità Kraftform Plus in acciaio inox della Wera. Gli utensili in acciaio inox della Wera sono temprati a vuoto a ghiaccio e pertanto raggiungono tutti i valori di resistenza e durezza richiesti. È possibile utilizzarli nell'industria senza alcuna limitazione. In parte con punta Lasertip afferra la testa della vite e non scivola. Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano. Con il Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure. La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via. Compreso di un rack pratico per conservare i giraviti.

Nesso
https://www.wera.de/it/05032063001

Wera - 3334/3350/3355/6
05032063001 - 4013288111739

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Avvitare acciaio inossidabile con acciaio inossidabile!

Avvitare acciaio inossidabile con acciaio inossidabile!



La soluzione al problema della ruggine impropria: avvitare acciaio inossidabile con acciaio inossidabile! Gli utensili Inox della Wera vengono prodotti con acciai inossidabili, evitando l'antiestetica formazione di ruggine.

Temprato sottovuoto a ghiaccio




Gli utensili in acciaio inox della Wera sono temprati sottovuoto a ghiaccio e dispongono quindi della durezza e della resistenza richiesta per lavori d'avvitamento. L'impiego industriale è possibile senza limitazioni.

Lasertip




Tramite un raggio laser concentrato, si crea una superficie di strutturazione a spigolo vivo. La lama Lasertip della Wera si aggrappa saldamente nella testa della vite evitando che ne slitti fuori. Adatto per viti a taglio, Phillips e Pozidriv.

Lasertip impedisce che il giravite scivoli dalla vite



Tramite un raggio laser concentrato, si crea una superficie di strutturazione a spigolo vivo. La lama Lasertip della Wera si aggrappa saldamente nella testa della vite evitando che ne slitti fuori. Adatto per viti a taglio, Phillips e Pozidriv.

Trova-utensili Take it easy



Identificazione rapida : i giraviti presentano una marcatura cromatica differenziata in base al tipo di impronta (profilo) e l'indicazione chiara della misura sulla testa.

Kraftform



La forma dell'impugnatura Kraftform s'ispira a quella della mano. Questo principio si è dimostrato valido fino ad oggi. Già negli anni 60 la Wera, assieme all'Istituto Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation di fama mondiale, ha ideato l'impugnatura di un giravite la cui forma era stata adattata a quella della mano umana. Nel 1968, dopo un lungo periodo di sviluppo, è stata introdotta sul mercato l'impugnatura Kraftform. Grazie alle nuove tecnologie, negli ultimi anni essa è stata ottimizzata ma la forma così ben affermata è rimasta invariata come la forma della mano umana.

Perfettamente adattata



Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform, perfettamente adattata alla mano, si evitano piccole ferite alla mano come bolle o calli. L'impugnatura Wera Kraftfom: sinonimo di ergonomia "comprensibile".

Nesso
https://www.wera.de/it/05032063001

Wera - 3334/3350/3355/6
05032063001 - 4013288111739

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

3350 PH Giravite a croce, in acciaio inox, PH 1 x 80 mm



05032021001	1x	PH 1 x 80 mm
05032022001	1x	PH 2 x 100 mm

3355 PZ Giravite a croce, in acciaio inox, PZ 1 x 80 mm



05032031001	1x	PZ 1 x 80 mm
05032032001	1x	PZ 2 x 100 mm

3335 Giravite a taglio, in acciaio inox, 0.5 x 3 x 80 mm



05032001001[1)]	1x	0.5 x 3 x 80 mm

1) Senza Lasertip

3334 Giravite a taglio, in acciaio inox, 1.2 x 6.5 x 150 mm



05032005001	1x	1.2 x 6.5 x 150 mm

Nesso
https://www.wera.de/it/05032063001

Wera - 3334/3350/3355/6
05032063001 - 4013288111739

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de