

QPD QSK BK 5X2,5 FS - Capuchón

1404525

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404525>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Capuchón de plástico, para la conexión QUICKON, negro, con cordón de retención, IP68



Datos comerciales

Código de artículo	1404525
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF6ZWX
Clave de producto	AF6ZWX
GTIN	4046356698689
Peso por unidad (incluido el embalaje)	18,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	15,92 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

QPD QSK BK 5X2,5 FS - Capuchón

1404525

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404525>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Capuchón
Familia de productos	QPD
Construcción	QPD
Con cordón de sujeción	sí
Existe junta de obturación	sí

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	34,6 mm
Altura	36 mm
Longitud	34,6 mm
Diámetro	33,6 mm (Ojal para el cordón de retención)

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material Capuchón	PBT
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Índice de protección	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 100 °C

QPD QSK BK 5X2,5 FS - Capuchón


1404525

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404525>



Dibujos

Esquema de dimensiones



QPD QSK BK 5X2,5 FS - Capuchón

1404525

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404525>



Homologaciones

💡 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404525>



DNV GL

ID de homologación: TAE00003J5

QPD QSK BK 5X2,5 FS - Capuchón

1404525

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404525>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n.º CAS: 119-47-1)
SCIP	df879a2d-ec26-4723-9808-4774af36e8cb

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es