

KLM + ESL 26X6 - Klemmenleisten- Kennzeichnungsträger



0809395

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0809395>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Klemmenleistenmarker und Einsteckstreifen ESL..., zur Leistenkennzeichnung, aufrastbar auf Endhalter E/UK oder CLIPFIX 35, Schriftfeldgröße des Einsteckstreifens: 26 x 6 mm

Abbildung zeigt eine Kombination aus den Varianten KLM, KLM 1, ESL 26 x 6 und ESL 24 x 4

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 0809395 |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BH |
| Produktschlüssel | BG211A |
| GTIN | 4017918201814 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,167 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,108 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |

KLM + ESL 26X6 - Klemmenleisten- Kennzeichnungsträger



0809395

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0809395>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|------------------|
| Produkttyp | Schildchenträger |
|------------|------------------|

Maße

| | |
|--------|----------|
| Breite | 8,05 mm |
| Höhe | 28,00 mm |
| Tiefe | 22,00 mm |

Textfeld

| | |
|----------------|-------|
| Textfeldbreite | 26 mm |
| Textfeldhöhe | 6 mm |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Farbe | transparent |
| Material | SAN |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Material Basiselement | SAN |
| Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % |

Montage

| | |
|------------|---------|
| Montageart | stecken |
|------------|---------|

KLM + ESL 26X6 - Klemmenleisten- Kennzeichnungsträger



0809395

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0809395>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002248 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

KLM + ESL 26X6 - Klemmenleisten- Kennzeichnungsträger



0809395

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0809395>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de