

VS-BU-KX-75-RG179/187 - Contacto coaxial D-SUB



1655616

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655616>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contacto coaxial, para insertos combinados D-SUB, copa de soldar, hembra, recto, para cable RG 179/187, dorado

Datos comerciales

Código de artículo	1655616
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7ACZ
Clave de producto	AF7ACZ
GTIN	4046356029506
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,17 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,17 g
Número de tarifa arancelaria	85366910
País de origen	CZ

VS-BU-KX-75-RG179/187 - Contacto coaxial D-SUB



1655616

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655616>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contacto para soldar
Serie	HC-M-04-KOAX
Tipo de material del contacto	mecanizado

Propiedades eléctricas


Corriente asignada	2 A
Resistencia (Impedancia característica)	75 Ω

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión del contacto	Coaxial
Tipo de conexión	Copa de soldar

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud [l]	23 mm
Diámetro exterior del cable	3,2 mm

Datos del material

Material Contacto	Aleación de Cu
Material Superficie contactos	dorado duro sobre níquel

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
Fuerza de inserción	≤ 7 N
Fuerza de separación	≤ 7 N

Parámetros

Dispositivo de medición

Resistencia: Impedancia característica	75 Ω
--	-------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales


Temperatura ambiente (servicio)	-55 °C ... 135 °C
---------------------------------	-------------------

1655616

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655616>


Dibujos

Esquema de dimensiones



Contacto coaxial hembra D-SUB

Esquema de dimensiones



Conexión de cable

VS-BU-KX-75-RG179/187 - Contacto coaxial D-SUB



1655616

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655616>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1655616

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655616>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	5ba5d5e0-8e66-43be-894c-2d876964c6f4

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es