



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony SCU
Tipo prodotto	Small touchscreen display HMI
Dimensioni display	3,5 pollici
Risoluzione in pixel	320 x 240 pixel QVGA

Caratteristiche tecniche

Tipo di visualizzazione	Con Retroilluminazione a LED display TFT LCD a colori
Schermo digitale	Analogico
Durata luce posteriore	50000 ore con 65536 colori
Luminosità	16 livelli tramite pannello a sfioramento
View angle horiz x vert	60° sinistra 60° right 40° top 60° bottom
Font carattere	Coreano Cinese (cinese semplificato) Giapponese (ANK, Kanji) ASCII Taiwanese (cinese tradizionale)
Larghezza	97,6 mm
Profondità	80 mm
Peso prodotto	0,53 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	"UKCA"[RETURN]UKEX
-------------------------	--------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,8 cm
Confezione 1: larghezza	5,3 cm
Confezione 1: profondità	18,3 cm
Confezione 1: peso	304,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	5,379 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	256

Confezione 3: altezza	60,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	77,824 kg


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Aggiornabilità	Aggiornabile tramite i moduli digitali e i componenti aggiornati


Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni modulo di visualizzazione da 3,5 pollici




Montaggio senza un raccordo anti-rotazione



A	B (1)	B (2)
22,50 ^{0/-0,30} mm (0.88 ^{0/-0,01} in.)	1,5...6 mm (0.06...0.23 in.)	3...6 mm (0.11...0.23 in.)

Montaggio con un raccordo anti-rotazione



C	D
30 ^{0/-0,20} mm (1.18 ^{0/-0,0007} in.)	4 ^{0/-0,20} mm (0.15 ^{0/-0,0007} in.)